



LE CHARBON BLANC 56800 AUGAN
www.labbe-rotiel.com

VTF 4515HY



GENERALITES :

Le VTF est u outil avant qui peut être utilisé avec ou sans la trémie frontale d'un combiné de semis.

Cet outil est le résultat de 3 années de développement en relation très étroite avec les utilisateurs.

Il est parfaitement complémentaire lors de l'utilisation d'un combiné 4m50. La demande des utilisateurs a été la suivante :

1-AGRONOMIE

Partant du constat qu'en 4m50, la levée des semis n'est pas homogène à l'extérieur des roues du tracteur, les utilisateurs souhaitent un outil au gabarit routier, permettant de travailler sur une largeur de 4m50

La solution LABBE ROTIEL : Un outil à dents à repliage hydraulique

2-SECURITE

Sur la route, la visibilité est légèrement occultée avec la trémie dans la position la plus basse possible du relevage avant. Toutes les solutions additionnelles sous la trémie (tasse avant, outil à dents, à disque) occultent de manière très importante, allant voir dangereusement la visibilité. En levant une trémie de 60cm, l'utilisateur perd 30m de visibilité ! Les utilisateurs ont donc émis le souhait d'avoir une visibilité optimale.

La solution LABBE ROTIEL : Les dents de l'outil se replient vers l'avant, ainsi la garde au sol sous la trémie n'est pratiquement pas altérée.

3-EQUILIBRE

Lorsque la trémie est vide le tracteur cabre beaucoup plus facilement. Les utilisateurs souhaitent donc une compensation de poids utile au travail

La solution LABBE ROTIEL : le VTF pèse 800kg .Ce poids est utile pendant le transport et les manœuvres et il est neutralisé pendant le travail

UTILISATION:

1-VTF équipé d'une trémie en position transport



2-Apres avoir levé le VTF, l'utilisateur déploie les extensions



3-L'utilisateur déploie les dents en même temps que les roues de jauge



CARACTERISTIQUES

	Nbre dents	Type de dent	Dégagement	Pas entre dents	Largeur de travail	Largeur de transport	Poids	Sortie hydraulique avant du tracteur nécessaire
VTF 4515	15	Vibrante 70x12	600mm	300mm	4m50	3m	800kg	1 double effet